


9981





Désignation : Paulsard noir

Clos Planche 9 Côté A N° 81

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 3.9.56

1-6
2-1
3-5
4-3
5-6
PR: 4

2^e époque

(+2)

Désignation : Paulsard noir -

Clos Planche 9 Côté A N° 81

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 14.8.57
P: 0

(+1)

1-0
2-0
3-0
4-~~0~~
5-~~0~~ 1

1^e époque

Désignation : Paulsard noir

Clos Planche 9 Côté A N° 81

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.21.8.58

Charge :

s. 1 12
2 16
3 10
4 8
5 9

(+1)

Année 1956

Poulard noir

~~Vitis Gestivialis~~

9A81

n° Planche Côté ~~15A-113~~

	Nombre total	20	23	26	D A T E S									
1	.5	0	.0	.2
2	.5	0	.1	.3	x
3	.8	0	.0	.4	x
4	.6	0	.1	.3	x
5	.5	0	.0	.0

I D 26-3-56 2

Année 1957

Poulard noir

N° Planche Côté 9A81

	Nombre total	4-3	7-3	11/3	D A T E S									
1	.6	.0	.2	.4	x
2	.5	.0	.1	.3	x
3	.6	.1	.2	.5	x
4	.6	.1	.3	.4	x
5	.6	.2	.2	.5	x

I D 9-3-57 2

Année 1958

Poulsard noir

N° Planche : 9. A 81

Côté

	Nombre total	D A T E S							
		18-3	21/3	26,3	29-3				
1	19	1	2	8	10 x				
2	18	3	3	5	14 x				
3	17	3	4	4	8				
4	18	1	4	5	7				
5	14	4	5	5	11 x				

L. eng

D & 29.3.58

II^e

(+6)

Année 1959

Poulsard noir

N° Planche : 9. A 81

Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		7/3	11/3	14,3	18-3				
1	10	0	1	3	4				
2	8	1	1	2	4				
3	10	0	0	2	4				
4	8	0	0	3	6				
5	10	0	1	5	8				

D & 18-3-59

(+2)

EMPLACEMENT 3 R1.15

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			3		18.5	-	24.5				
2	2			4			22.5	24.5				
3	2			2			22.5	24.5	26.7	30.7	5.8	
4	2			6	15		22.5	24.5		+1		
5	4			6			22.5	24.5				
	14			21			-5					
Pourriture : 0		Mill. : 0		Port : mi grise		Vigreur : 4						

Yera (5^e tiroir)

ANNEE

NOM

0252.01 Poulard w/

EMPLACEMENT 3 R 1 S 1.5

Sousche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			7	10	19.5	22.5	25.5	22.7	27.7	30.7	
2	4			5			0			+1		
3	4			4								
4	4			3								
5	8			8								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : *Poulsard noir*

VASSAL Planche 9 côté A N° 81 Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - ^① ~~6~~panoui ² ~~4~~ - moyen ³ ~~5~~ - globuleux ⁶ ~~6~~.

41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liseré carminé ③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ^{2^e f.} ⑦ - en gouttière ⑧ - autres 9.

43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées ⑦ - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bernard 1954
Rouquier 8-6-56

28-8-84

N° ordre

Désignation : *Poulsard noir*VASSAL Planche *9* côté *A* N° *81* souche *1* 2 3 4 5(E) JEUNES FEUILLES DU BASColonne

- 45 26 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté *6* - aranéeux 7 -
 46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
 27 - sur nervures *7* - sur limbe *8* .
 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
 révoluté 4 - tourmenté 5 .
 28 - à lobes: plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
 révoluté 4 - tourmenté 5 .
 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
 48 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - ara-
 néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
 48 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux *8* - côtelé 9 .
 49 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
 sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux 9 .
 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
 34 - vert *1* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
 rées *3* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
 le 9 .

Pas de fleur

N° ordre

Désignation : *Poulsart noir*

VASSAL Planche 9 côté A N° 81 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9) .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 15-6-54

N° ordre

Désignation *Boulard noir*

VASSAL planche 9 côté A N° 27 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) ^{rais colorés} - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Samson 9-8-54

Rouquin 28-9-56

Tiner oct. 56.

N° d'ordre

Désignation *Poulsard noir*

VASSAL planche 9 côté A N° 81 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - à pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE *Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
30 - à pulpe charnue ⑥ - ^{légèrement} juteuse 7 - molle 8.
- à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - à pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré ⑧ - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

Laudier 30-8-55

Dénomination

Planche 9 côté A Rang 81 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

12-1-56

✓

N° d'ordre: . 025201. . . Désignation: *Bubara noir*. .
Origine:
Emplacement: Vas. 9 4 8 1. . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L ; . . . ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes. 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - ① - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) ② - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
① ③ 16 - Dents : forme ① - 2 - ③.
17 - Dents : Méd./B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : 1 - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - 3.
Forme : ④ - ⑤
Médiane/Base: 6 - ⑦ - ⑧

Bouquier